

# Вэ́йс-Тэ́к 2020 WasteTech 2020

12-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА И ФОРУМ ПО  
УПРАВЛЕНИЮ ОТХОДАМИ, ПРИРОДООХРАННЫМ  
ТЕХНОЛОГИЯМ И ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ

## ВАРИАНТЫ ЗАСТРОЙКИ СТЕНДОВ

**8—10 СЕНТЯБРЯ 2020**

МОСКВА, КРОКУС ЭКСПО, ПАВИЛЬОН 1



## СОДЕРЖАНИЕ

### Комплектация стандартных стендов

Улучшенный стандарт:

- улучшенный стандарт № 1
- улучшенный стандарт № 2
- улучшенный стандарт № 3

Премиум- стандарт

Контакты

## КОМПЛЕКТАЦИЯ СТАНДАРТНЫХ СТЕНДОВ

Стандартные стенды предлагаются следующих конфигураций:

- ✓ линейный (открыт с одной стороны);
- ✓ угловой (с двух сторон);
- ✓ полуостровной (с трех сторон).

Спецификация стандартного стенда:

Стены:	высота - 2,5 м собраны из панелей толщиной 4 мм, шириной примерно 1 м или 0,5 м
Пол:	покрыт ковром прямо по полу зала, без фальшпола
Ковер:	ковровое покрытие синего цвета
Стойки:	штампованный алюминий
Потолок:	без потолка

### СТОИМОСТЬ

**5 100** руб. за 1 кв. м (НДС 20% включен)



## КОМПЛЕКТАЦИЯ СТАНДАРТНЫХ СТЕНДОВ

Оборудование	Код	Площадь стенда, кв. м				
		6-11	12-17	18-35	36-53	54-71
Офисное помещение:						
✓ дверь (раздвижная)	240а	-	1	1	1	1
✓ стеновая панель (офисная часть)	220/221	-	1	4	7	12
✓ занавес	242	-	-	-	1	1
Стул	300	2	2	4	6	8
Стол (квадратный/круглый)*	310/314	1	1	2	3	3
Дисплейный стол (500x1000x750)	382	1	1	1	2	3
Спот-бра, 75Вт	510а	1	2	3	4	6
Розетка 220В (до 1 кВт)	504а	1	1	2	3	4
Корзина для мусора	377	1	1	1	1	1
Холодильник, с круглосуточной розеткой	350	-	-	-	-	1

\* ООО «БилдЭкспо» оставляет за собой право взаимозаменять столы 310 (квадратные) и 314 (круглые).

Наполнение стендов площадью более 71 кв. м складывается из набора модуля 71 кв. м и максимально приближенного по сумме площади модуля (например, наполнение модуля 80 кв. м состоит из набора модуля площадью 71 кв. м и модуля 9 кв. м).

Наполнение каждого стандартного модуля, входящего в состав коллективной экспозиции, определяется из общего метража стенда.

### Фризовая панель:

белая панель шириной 300 мм с наименованием компании длиной до 9 символов строчными и прописными буквами на ОДНОЙ открытой стороне.

Цвет надписи: лазурный  
(по раскладке Oracal 641 - 052)

КОМПАНИЯ

300

**Внимание!**

Суммарная мощность на стенде НЕ БОЛЕЕ 1 кВт!

Для обеспечения стенда дополнительной мощностью необходимо оформить заказ по Форме 1.

# УЛУЧШЕННЫЙ СТАНДАРТ


## УЛУЧШЕННЫЙ СТАНДАРТ №1

### Спецификация:

общая высота конструкций: 5 м  
 высота стен: 2,5 м  
 конструктив: Mero R8, Mero R8+

### СТОИМОСТЬ

**10200** руб. за 1 кв. м (НДС 20% включен)



Оборудование	Код	Площадь стенда, кв. м				
		9-12	13-24	25-36	37-48	49-60
Ковровое покрытие	-	√	√	√	√	√
Стены по периметру (Mero R8)	-	√	√	√	√	√
Фронтальная конструкция H=5 м, с баннерной сеткой H=1,9 м (Mero R8+)	-	√	√	√	√	√
Фризловая панель вставная с оклейкой и надписью, на открытых сторонах стенда	-	2	2	2	4	4
Подсобное помещение с раздвижной дверью, кв.м	-	1	2	2	3	4
Информационная стойка с накладной столешницей и цветным логотипом 1x1 м	318	1	1	1	2	2
Стул барный	306	1	1	1	2	2
Стол круглый	314	1	1	2	2	3
Стул переговорный	303	3	4	6	8	12
Прожектор металлогалогенный 150 Вт	514	3	4	5	6	8
Розетка 220 В, до 1 кВт	504a	1	2	3	4	5
Вешалка напольная	332	1	1	2	2	3
Корзина для мусора	377	1	2	2	3	3

\* - все размеры указаны приблизительно, точные размеры уточняйте у менеджера

### Информация, предоставляемая заказчиком:

- ✓ цвет коврового покрытия (серый, синий, красный, зеленый)
- ✓ логотип (формат: векторный)
- ✓ макет баннерной сетки (формат: TIFF, разрешение не ниже 300 dpi, размер по запросу)
- ✓ текст и цвет фризловой надписи (цвет по раскладке Oracal 641)

**Внимание!**

Суммарная мощность на стенде НЕ БОЛЕЕ 1 кВт!

Для обеспечения стенда дополнительной мощностью необходимо оформить заказ по Форме 1.

# УЛУЧШЕННЫЙ СТАНДАРТ

## УЛУЧШЕННЫЙ СТАНДАРТ №2

### Спецификация:

общая высота конструкций: 3,5 м  
 высота стен: 2,5 м  
 конструктив: Mero R8, Mero R8+



### СТОИМОСТЬ

**10200** руб. за 1 кв. м (НДС 20% включен)

Оборудование	Код	Площадь стенда, кв. м				
		9-12	13-24	25-36	37-48	49-60
Ковровое покрытие	-	√	√	√	√	√
Стены по периметру	-	√	√	√	√	√
Фронтальная и потолочная конструкции H=3,5 м (Mero R8+)	-	√	√	√	√	√
Баннерная сетка с печатью горизонтальная (ширина 900 мм)	-	2	2	2	2	2
Баннерная сетка с печатью вертикальная 3,3x0,9 м по открытым сторонам стенда	-	√	√	√	√	√
Информационная стойка Mero R8+ 500x1000 H1100 с оклейкой Oracal	818	1	1	1	2	2
Стол круглый	314	1	1	2	2	3
Стул переговорный	303	3	4	6	8	12
Светильник спот 75 Вт или прожектор галогенный на штанге 150 Вт	510/516	3	5	6	7	8
Розетка тройная 220 В, до 1 кВт	505a	1	1	1	2	2
Корзина для мусора	377	1	1	1	2	2

\* - все размеры указаны приблизительно, точные размеры уточняйте у менеджера

### Информация, предоставляемая заказчиком:

- ✓ цвет коврового покрытия (серый, синий, красный, зеленый)
- ✓ макет вертикальной баннерной сетки (формат: TIFF, разрешение не ниже 300 dpi, размер 3300x900 мм)
- ✓ макеты горизонтальных баннерных сеток (формат: TIFF, разрешение не ниже 300 dpi, размер по запросу)
- ✓ цвет оклейки информационной стойки (по раскладке Oracal 641)

#### Внимание!

Суммарная мощность на стенде НЕ БОЛЕЕ 1 кВт!  
 Для обеспечения стенда дополнительной мощностью необходимо оформить заказ по Форме 1.

# УЛУЧШЕННЫЙ СТАНДАРТ

## УЛУЧШЕННЫЙ СТАНДАРТ №3

### Спецификация:

общая высота конструкций: 4,1 м  
 высота стен: 2,5 м  
 конструктив: Mero R8

### СТОИМОСТЬ

**10200** руб. за 1 кв. м (НДС 20% включен)



Оборудование	Код	Площадь стенда, кв. м				
		9-12	13-24	25-36	37-48	49-60
Ковровое покрытие	-	√	√	√	√	√
Стены по периметру	-	√	√	√	√	√
Конструкция стенда H=4,1 м	-	√	√	√	√	√
Декоративный радиусный элемент (оклейка: нижняя часть H=2,5 м — полностью, верхняя H=1,6 м — полоса 0,5 м) по углам стенда на открытых сторонах	-	√	√	√	√	√
Фризовая панель с декоративным элементом (эллипс 0,6х1,5 м, оклеенный Oracal) по открытым сторонам стенда	-	√	√	√	√	√
Информационная стойка R500xR1000	709	1	1	1	2	2
Стол круглый	314	1	1	2	2	3
Стул переговорный	303	3	4	6	8	12
Светильник спот 75 Вт или прожектор галогенный на штанге 150 Вт	510/516	3	5	6	7	8
Розетка тройная 220 В, до 1 кВт	505a	1	1	1	2	2
Корзина для мусора	377	1	1	1	2	2

\* - все размеры указаны приблизительно, точные размеры уточняйте у менеджера

### Информация, предоставляемая заказчиком:

- ✓ цвет коврового покрытия (серый, синий, красный, зеленый)
- ✓ текст и цвет фризовой надписи (цвет по раскладке Oracal 641)
- ✓ цвета оклейки декоративного радиусного элемента (по раскладке Oracal 641)
- ✓ цвета оклейки декоративного элемента на фризовой панели (по раскладке Oracal 641)

**Внимание!**

Суммарная мощность на стенде НЕ БОЛЕЕ 1 кВт!

Для обеспечения стенда дополнительной мощностью необходимо оформить заказ по Форме 1.

# ПРЕМИУМ - СТАНДАРТ

## ПРЕМИУМ СТАНДАРТ

### Спецификация:

общая высота конструкций: 3,6 м  
высота стен: 3,6 м  
конструктив: Mero R8

### СТОИМОСТЬ

**12 500** руб. за 1 кв. м (НДС 20% включен)



Оборудование	Код	Площадь стенда, кв. м				
		9-12	13-24	25-36	37-48	49-60
Ковровое покрытие	-	√	√	√	√	√
Стены по периметру H=3,6 м	-	√	√	√	√	√
Световая колонна 3,6x1x0,25 м (заполнения — молочное оргстекло), с внутренней подсветкой, с логотипом 0,4x1 м, по углам стенда на открытых сторонах	-	√	√	√	√	√
Баннер H=3,6 м на стены (монтаж на закладных)	-	√	√	√	√	√
Подсобное помещение с распашной дверью, кв.м	-	1	2	2	3	4
Информационная стойка R=0,5 м x R=1 м, H=1,1 м, с накладной столешницей, с цветным логотипом 1x1 м	709	1	1	1	2	2
Стул барный	306	1	1	1	2	2
Стол круглый	314	1	1	2	2	3
Стул переговорный	303	3	4	6	8	12
Прожектор галогенный на штанге 150 Вт	516	3	5	6	7	8
Розетка 220 В, до 1 кВт	504а	1	2	3	4	5
Вешалка консольная	331	1	1	2	2	3
Корзина для мусора	377	1	2	2	3	3

\* - все размеры указаны приблизительно, точные размеры уточняйте у менеджера

### Информация, предоставляемая заказчиком:

- ✓ цвет коврового покрытия (серый, синий, красный, зеленый)
- ✓ макеты баннеров (формат: TIFF, разрешение не ниже 300 dpi, размер по запросу)
- ✓ логотипы на световые колонны и информационную стойку (формат: векторный)

Внимание!

Суммарная мощность на стенде НЕ БОЛЕЕ 1 кВт!

Для обеспечения стенда дополнительной мощностью необходимо оформить заказ по Форме 1.



## КОНТАКТЫ

### ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРВИС



**Андрей Динабург**  
Застройка эксклюзивных стендов  
[andrey.dinaburg@expo-system.ru](mailto:andrey.dinaburg@expo-system.ru)  
**+7 926 524 7967**



**Татьяна Подольская**  
Технический менеджер  
[tatyana.podolskaya@expo-system.ru](mailto:tatyana.podolskaya@expo-system.ru)  
**+7 929 630 7877**



**Аделина Аймалова**  
Технический менеджер  
[adelina.aymalova@expo-system.ru](mailto:adelina.aymalova@expo-system.ru)  
**+7 929 516 4373**

[К СОДЕРЖАНИЮ](#)